

PROCEDIMENTO OPERACIONAL**ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO VIA AURICULAR****CÓDIGO:
PO.ENF.004****REVISÃO: 00****PÁGINA:1/3****1. OBJETIVO**

Facilitar a remoção de cerume e corpos estranhos, tratar inflamação e infecção (Otite), remoção de cerume, quando prescrito, sempre observando o tipo de droga a ser administrada.

2. RESPONSABILIDADES

2.1 ELABORAÇÃO E REVISÃO: Laurine Medeiros, Adson Montes, Lailla Farias, Tatiane Florentino, Júlia Moscovits e Dr Murilo.

2.2 EXECUÇÃO: Equipe assistencial de enfermagem.

3. DEFINIÇÕES

Não aplicável.

4. PÚBLICO-ALVO

Pacientes internados no Hospital Espanhol.

5. PROCEDIMENTO / PROCESSO

- Ler prescrição, conferir data, nome do paciente, medicação, dose e o horário da medicação;
- Higienizar as mãos conforme protocolo institucional;
- Paramentar-se conforme protocolo institucional;
- Levar a bandeja ou cuba rim para perto do paciente, colocar a bandeja em local seguro e adequado;
- Conferir pulseira de identificação do paciente;
- Conferir os treze certos: prescrição certa, paciente certo, medicamento certo, validade certa, forma / apresentação certa, dose certa, compatibilidade certa, orientação certa, via de administração certa, horário certo, tempo de administração certo, ação certa, registro certo;
- Orientar o paciente e o acompanhante sobre o procedimento;
- Abrir o frasco de medicação e aspirar o medicamento;
- Segurar o conta-gotas pelo bulbo, evitando que a solução entre no bulbo de borracha;
- Colocar o paciente em decúbito lateral;
- Instilar a medicação;
- Solicitar o paciente que permaneça nessa posição por alguns minutos;
- Fechar e guardar o frasco de medicação;
- Observar possíveis reações que o paciente possa apresentar durante a administração;
- Observar sinais aparentes de alteração no paciente;
- Assegurar que o paciente esteja confortável e seguro no leito (grades elevadas);
- Deixar leito/quarto limpo e organizado;
- Desprezar o material utilizado em local apropriado;

PROCEDIMENTO OPERACIONAL

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO VIA AURICULAR	CÓDIGO: PO.ENF.004	REVISÃO: 00
		PÁGINA:2/3

- Limpar a bandeja ou cuba rim com álcool 70%;
- Retirar luvas de procedimento;
- Higienizar as mãos;
- Checar na prescrição o horário correspondente ao procedimento realizado e anotar possíveis intercorrências.

Observações: Toda administração deve ser acompanhada pelo enfermeiro e a administração de antibióticos e soluções é prioritária dos enfermeiros;

Em caso de qualquer dúvida na administração, não realizar o procedimento, procurar o enfermeiro plantonista ou farmacêutico.

5.1 RECURSOS / MATERIAIS UTILIZADOS:

- Bandeja ou cuba rim;
- Compressa de gaze estéril 7,5 X 7,5;
- Álcool 70%;
- Medicação prescrita,
- Medicamento otológico (identificada, diluída em seringa compatível, ou medicação de 30 ou 50 ml);
- Luva de procedimento;
- Algodão embebido em álcool 70%;
- Algodão seco.

6. REFERÊNCIAS

FIGUEIREDO, N.M.A.; VIANA, D. L.; Tratado prático de ENFERMAGEM. Ed. Yendis, SP. 2006.

CONSENDY,C,H.; GOMES, I. L.; VALEJO, M. A.; et al,; Semiologia: Bases para a Prática Assistencial. Ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2007.

7. CONTROLE DE REGISTRO

Não aplicável.

8. HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES

Revisão	Elaborado/revisado por	Data	Histórico de alteração	Aprovado por	Data
00	Laurine Medeiros, Adson Montes e Laila Farias	19/05/23	Emissão inicial	Tatiane Florentino e Júlia Moscovits	29/05/23

PROCEDIMENTO OPERACIONAL

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO VIA AURICULAR	CÓDIGO: PO.ENF.004	REVISÃO: 00
		PÁGINA:3/3

Revisado por:

Aprovador por:

Nome:

Cargo:

Nome:

Cargo:

9. ANEXO

Não aplicável.