

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO		
REALIZAÇÃO DE CURATIVO	CÓDIGO	REVISÃO 00
	PO.ENF.021	PÁGINA 1/4

1. OBJETIVOS

Realizar técnica de curativo.

2. RESPONSABILIDADES

2.1. Elaboração e revisão: Elizamar Rocha, Tatiane Florentino, Júlia Moscovits e Laila Farias.

2.2. Execução: Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem.

3. DEFINIÇÕES

Não aplicável.

4. PÚBLICO-ALVO

Pacientes assistidos em unidades geridas pelo INTS.

5. PROCEDIMENTO

5.1 MATERIAIS NECESSÁRIO

- ✓ Bandeja;
- ✓ Solução fisiológica 0,9% de 250mL ou 500 mL;
- ✓ Agulha 25 x 0,8 mm ou 40 x 1,6 mm;
- ✓ Pacotes de gaze estéril;
- ✓ Faixa crepe (10 ou 15 cm, conforme necessidade);
- ✓ Esparadrapo, fita microporosa;
- ✓ Luvas de procedimentos e estéreis;
- ✓ Kit curativo (pinças);
- ✓ Réguas de papel (se necessário);
- ✓ Espátula;
- ✓ Lâmina de bisturi;
- ✓ 12.Tesoura;

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO		
REALIZAÇÃO DE CURATIVO	CÓDIGO	REVISÃO 00
	PO.ENF.021	PÁGINA 2/4

- ✓ Coberturas e correlatos conforme protocolo institucional;
- ✓ Equipamentos de Proteção Individual (avental, máscara cirúrgica, óculos de proteção, gorro).

5.2 ETAPAS DO PROCEDIMENTO

- ✓ Reunir todo o material necessário em uma bandeja ou no carrinho de curativo;
- ✓ Orientar o paciente quanto ao procedimento a ser realizado;
- ✓ Higienizar as mãos conforme protocolo institucional;
- ✓ Colocar o paciente em posição adequada, expondo apenas a área a ser tratada;
- ✓ Calçar as luvas de procedimentos;
- ✓ Remover cuidadosamente o curativo anterior, caso haja aderência aos tecidos recém-formados, umedeça-o com solução fisiológica a 0,9% até que se desprenda;
- ✓ Observar o curativo anterior, quanto às características do exsudato;
- ✓ Realizar a limpeza do membro e das adjacências da ferida;
- ✓ Trocar /calçar as luvas de procedimentos e utilizar pinças do kit curativo, na ausência de pinças, utilizar luvas estéreis;
- ✓ Realizar a limpeza da ferida com jatos de solução fisiológica a 0,9%, mediante a uma única perfuração no frasco com uma agulha de calibre 30x8 ou 40x12 ou transofix;
- ✓ Secar a pele perilesão com gaze;
- ✓ Remover tecido desvitalizado solto com cuidado para não provocar sangramento;
- ✓ Realizar a mensuração com a régua, dependendo do tamanho da ferida, pode ser mensurada a cada 15 dias ou semanal;
- ✓ Realizar avaliação da fase da ferida e o tipo de tecido presente no leito da ferida, e escolher a cobertura mais indicada;
- ✓ Aplicar a cobertura escolhida;

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO		
REALIZAÇÃO DE CURATIVO	CÓDIGO	REVISÃO 00
	PO.ENF.021	PÁGINA 3/4

- ✓ Ocluir o curativo, conforme necessidade (cobertura secundária, gazes, compressas);
- ✓ Reposicionar o usuário confortavelmente;
- ✓ Remover todo o material usado e dispense-o em local específico;
- ✓ Higienizar as mãos;
- ✓ Registrar o procedimento com as características da lesão e se houve ou não intercorrências.

OBSERVAÇÕES:

- O enfermeiro deverá comunicar e/ou solicitar parecer ou avaliação da equipe de cuidados com a pele, caso seja necessário.

6. REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Hospital alemão Oswaldo Cruz. Orientações para o cuidado do usuário no ambiente domiciliar. Brasília: Ministério da Saúde, 2018.

Disponível em: <

http://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/orientacoes_cuidado_paciente_ambiente_domiciliar.pdf>.

PAULA, M. A. B.; PAULA, P. R.; CESARETI, I. U. R. (Org.). Estomaterapia em foco e o cuidado especializado. São Caetano do Sul: Yendis, 2014.

POTTER, P. A. et al. Fundamentos de Enfermagem. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018.

7. CONTROLE DE REGISTROS

Não aplicável.

8. HISTÓRICO DE REVISÃO

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

REALIZAÇÃO DE CURATIVO	CÓDIGO	REVISÃO 00
	PO.ENF.021	PÁGINA 4/4

Revisão	Elaborado/revisado por	Data	Histórico de alteração	Aprovado por	Data
00	Enfª Elizamar Rocha Laila Farias	06/06/2023	Emissão inicial	Tatiane Florentino e Júlia Moscovits	06/06/2023

Elaborado por:

Aprovador por:

Nome

Cargo

Nome

Cargo

9. ANEXOS

Não se aplica.