

## PROCEDIMENTO OPERACIONAL

PASSAGEM DE SONDA NASOGÁSTRICA (SNG) PARA DRENAGEM DO  
CONTEÚDO GÁSTRICOCÓDIGO:  
PO.ENF.031REVISÃO: 00  
PÁGINA 1/5**1. OBJETIVO**

Estabelecer, sistematizar e padronizar as diretrizes quanto a passagem de sonda nasogástrica para drenagem do conteúdo gástrico.

**2. RESPONSABILIDADES**

**2.1. ELABORAÇÃO E REVISÃO:** Tatiane Florentino, Júlia Moscovits e Lailla Farias

**2.2. EXECUÇÃO:** Enfermeiro.

**3. DEFINIÇÕES**

Drenar o conteúdo gástrico para descompressão ou realizar lavagem do estômago.

**4. PÚBLICO-ALVO**

Pacientes atendidos nesta unidade com indicação de uso de sonda nasogástrica.

**5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO / PROCESSO****5.1. RECURSOS / MATERIAIS UTILIZADOS**

- EPI: Luva de Procedimento, óculos e máscara descartável.
- Sonda gástrica Levine
- Coletor (sonda aberta para drenagem)
- Seringa 20 mL
- Lidocaína (gel 2%)
- 02 pacotes de gaze
- Micropore
- Estetoscópio
- Papel toalha

**5.2. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO**

- Confirmar o paciente e o procedimento a ser realizado, conforme política institucional de identificação do paciente.
- Higienizar as mãos, conforme protocolo institucional.

## PROCEDIMENTO OPERACIONAL

PASSAGEM DE SONDA NASOGÁSTRICA (SNG) PARA DRENAGEM DO  
CONTEÚDO GÁSTRICOCÓDIGO:  
PO.ENF.031

REVISÃO: 00

PÁGINA 2/5

- Reunir o material em bandeja e levar ao quarto.
- Explicar o procedimento ao paciente, ou a família e/ou ao cuidador.
- Promover a privacidade do paciente colocando biombo e/ou fechando a porta do quarto.
- Colocar o paciente em posição sentada / manter cabeceira elevada a 45°.
- Higienizar as mãos, conforme protocolo institucional.
- Colocar a máscara descartável, óculos de proteção e calçar as luvas de procedimento.
- Realizar a higiene das narinas com gazes embebidas em solução fisiológica 0,9%.
- Perguntar ao paciente sobre problemas nas narinas (dificuldade para respirar devido a desvio de septo, adenoide, cirurgias otorrinolaringológicas).
- Observar as narinas para detectar possíveis alterações anatômicas e perguntar ao paciente se há preferência de narina (D ou E).
- Medir a sonda nasogástrica (tipo Levine) da ponta do nariz ao lóbulo da orelha, descer até o apêndice xifoide, incluindo mais 03 cm e demarcar sonda com uso de esparadrapo ou micropore.
- Lubrificar sonda com uso de lidocaína gel 2%.
- Solicitar ao paciente para fletir a cabeça encostando o queixo no tórax.
- Introduzir a sonda suavemente pela narina escolhida até atingir a epiglote (em caso de resistência na tentativa de passagem, em cada narina, interromper o procedimento, comunicar o médico para conduta e registrar).
- Solicitar ao paciente que faça movimento de deglutição para facilitar a passagem da sonda pela epiglote.
- Avaliar possíveis queixas do paciente.
- Continuar introduzindo a sonda com suavidade até a área demarcada.
- Conectar uma seringa de 20mL na sonda e aspirar o conteúdo gástrico com suavidade.
- Caso não haja retorno gástrico, injetar 20 mL de ar pela sonda e auscultar simultaneamente o quadrante abdominal superior esquerdo para se certificar quanto ao posicionamento da ponta da sonda.

## PROCEDIMENTO OPERACIONAL

PASSAGEM DE SONDA NASOGÁSTRICA (SNG) PARA DRENAGEM DO  
CONTEÚDO GÁSTRICOCÓDIGO:  
PO.ENF.031

REVISÃO: 00

PÁGINA 3/5

- Fazer a fixação da sonda com micropore de maneira que a sonda não pressione a asa do nariz.
- Conectar o coletor sistema aberto na extremidade da sonda.
- Retirar as luvas de procedimento, máscara descartável e óculos de proteção.
- Deixar o paciente confortável.
- Recolher o material, mantendo a unidade organizada.
- Descartar os resíduos e proceder à desinfecção da bandeja.
- Higienizar as mãos, conforme protocolo institucional.
- Checar na prescrição médica e anotar o procedimento realizado, registrando o teste da sonda (drenagem de secreção e ausculta), dificuldades na passagem, volume, aspecto e coloração do conteúdo gástrico, na folha de anotação de enfermagem do prontuário do paciente.

**AÇÕES CORRETIVAS**

- Caso encontre resistência ao progresso da sonda, apresente dúvidas quanto a sua localização ou o paciente apresentar dispneia, cianose ou tosse, a sonda deve ser imediatamente retirada, comunicar o médico e registrar.
- Se a sonda estiver alocada no pulmão, para retirá-la deve-se providenciar o carro de emergência próximo ao doente, solicitar a presença do médico e seguir orientação médica de monitoramento do paciente após a retirada.
- A sonda nasogástrica (Levine) não deve ser usada para a terapia nutricional enteral.
- A sonda não deve ser reutilizada (a cada passagem utilizar uma sonda nova).
- Em algumas situações, há indicação de passagem de sonda por via oral como, por exemplo, sinusite, lesões em ambas as narinas etc. Alguns cuidados devem ser observados como: iniciar a medida pela comissura labial até o lobo da orelha e deste para o apêndice xifoide. Para fixar esta sonda evitar áreas com pelos e não pressionar a comissura labial.
- Caso haja perda ou deslocamento da sonda em paciente no pós-operatório de cirurgia de esôfago e estômago, **a sonda não pode ser repassada ou reintroduzida**, e o médico deve ser comunicado imediatamente.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL**

**PASSAGEM DE SONDA NASOGÁSTRICA (SNG) PARA DRENAGEM DO CONTEÚDO GÁSTRICO**

**CÓDIGO:  
PO.ENF.031**

**REVISÃO: 00  
PÁGINA 4/5**

- A higiene nasal e oral deve ser rigorosa em pacientes com sonda;
- Realizar este procedimento acompanhado de outro membro da equipe.
- A fixação da sonda deve ser trocada diariamente.
- EPIs devem ser utilizados de acordo com a indicação determinada para cada paciente conforme as diretrizes preconizadas pelo Serviço de Controle de Infecções relacionadas a Assistência à Saúde - SCIRAS.

**6. REFERÊNCIAS**

- Carmagnani MIS et al. Procedimentos de Enfermagem- guia Prático. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro.2009.
- Nettina SM. Práticas de Enfermagem, 6 ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 1998.
- Cofen – 2015. Consulta Pública realizada: Normatiza a atuação da Equipe de Enfermagem na Sondagem Oro/nasogástrica e Nasoentérica.

**7. CONTROLE DE REGISTRO**

Não aplicável.

**8. HISTÓRICO DAS REVISÕES**

Revisão	Elaborado / Revisado por	Data	Histórico da revisão	Aprovado por	Data
00	Tatiane Florentino/ Lailla Farias	20/06/2023	Emissão Inicial	Tatiane Florentino e Júlia Moscovits	21/06/2023

**Elaborado por:**

**Aprovador por:**

\_\_\_\_\_  
Nome  
Cargo

\_\_\_\_\_  
Nome  
Cargo

## PROCEDIMENTO OPERACIONAL

PASSAGEM DE Sonda NASOGÁSTRICA (SNG) PARA DRENAGEM DO  
CONTEÚDO GÁSTRICOCÓDIGO:  
PO.ENF.031

REVISÃO: 00

PÁGINA 5/5

**9. ANEXO**

Não aplicável.