

PROCEDIMENTO OPERACIONAL

CIRURGIA SEGURA	CÓDIGO: PO.NQSP.002	REVISÃO: 00
		PÁGINA 1/5

1. OBJETIVO

Atender a meta internacional de assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente corretos respaldada pelo Programa Nacional de Segurança do Paciente. Prevenindo a ocorrência de erros decorrentes de procedimentos cirúrgicos dos pacientes em período perioperatório, visando a redução das ocorrências de incidentes, eventos adversos e a mortalidade cirúrgica.

2. RESPONSABILIDADES

2.1 ELABORAÇÃO E REVISÃO: Luciana Bontempo, Gabrielle Schettini, Lailla Farias, Tatiane Florentino, Julia Moscovits.

2.2 EXECUÇÃO: Todos os profissionais envolvidos nos processos assistenciais e administrativos das unidades.

3. DEFINIÇÕES

CC – Centro Cirúrgico

MMLN – Maternidade Municipal Lourdes Nogueira

PNSP – Programa Nacional de Segurança do Paciente

A finalidade deste procedimento é determinar as medidas a serem implantadas para reduzir a ocorrência de incidentes/eventos adversos e a mortalidade cirúrgica, possibilitando o aumento da segurança na realização de procedimentos cirúrgicos, no local correto e no paciente correto, por meio do uso do Check List de Cirurgia Segura.

4. PÚBLICO-ALVO

Paciente cirúrgicos atendidos nos serviços de saúde geridos pelo INTS.

5. PROCEDIMENTO / PROCESSO

A estrutura do check list de cirurgia segura integra a verificação das medidas críticas gerais de segurança nas etapas pré-operatória e intraoperatória em três momentos, descritos a seguir:

I - Antes da indução anestésica – check-in;

II - Antes da incisão cirúrgica – time out;

PROCEDIMENTO OPERACIONAL

CIRURGIA SEGURA

CÓDIGO:
PO.NQSP.002

REVISÃO: 00

PÁGINA 2/5

III - Antes do paciente sair da sala de cirurgia – check-out.

➤ **Antes da indução anestésica - check-in: O condutor deverá:**

Identificação do paciente;

Checagem de pulseira de identificação do paciente;

Local da cirurgia a ser realizada;

Procedimento a ser realizado;

Demarcação de lateralidade, quando aplicável;

Termo de consentimento informado aplicado;

Verificar alergias conhecidas;

Confirmar tempo de jejum;

Verificar risco de perda sanguínea >500mL, confirmar a reserva, caso necessário;

A temperatura ideal que deve ser mantida a sala de operação é de 18 a 22°C;

Verificar segurança anestésica (carro de anestesia checado, oxímetro funcionando, monitorização adequada, equipamentos de assistência anestésica e drogas anestésicas em sala, acesso venoso pérvio e adequado ao procedimento);

Verificar risco de via aérea difícil e disponibilidade de equipamentos em sala, quando aplicável.

➤ **Antes da incisão cirúrgica (Time-Out): Neste momento, a equipe fará uma pausa imediatamente antes da incisão cirúrgica para realizar os seguintes passos:**

Confirmar administração do antibiótico profilático em até 60 minutos antes da cirurgia;

Sala com equipamentos disponíveis e testados;

Esterilização adequada dos instrumentais;

Contagem de instrumentais, gazes, fios com agulha e compressas disponibilizadas para a equipe cirúrgica;

Exames de imagem e laboratoriais disponíveis;

Placa de bisturi elétrico instalada;

Confirmação da equipe de sala;

Paciente deseja colocação de DIU no pós parto imediato.

➤ **Antes do paciente sair da sala de cirurgia (Check-out): A equipe deverá revisar em**

PROCEDIMENTO OPERACIONAL		
CIRURGIA SEGURA	CÓDIGO: PO.NQSP.002	REVISÃO: 00
		PÁGINA 3/5

conjunto a cirurgia realizada por meio dos seguintes passos:

- Contagem de compressas, agulhas e gazes;
- Contagem de instrumentais;
- Nome do procedimento cirúrgico realizado;
- Peça anatômica/amostra biológica identificada;
- Integrador de esterilização anexado ao prontuário;
- Houve algum problema com equipamentos que deve ser resolvido?
- Ausência de lesões decorrentes do uso do bisturi
- Ausência de sangramento anormal;

➤ **Lembrentes importantes**

- O checklist de cirurgia segura deverá ser conduzido oralmente no intraoperatório por um único profissional (condutor) e na presença de toda equipe cirúrgica, cabendo a todos o envolvimento e responsabilidade compartilhada.
- O condutor do check list de cirurgia segura no intraoperatório deverá solicitar a confirmação do cumprimento às medidas essenciais de segurança à equipe e registrar. Caso algum item do checklist não esteja em conformidade, a verificação deverá ser interrompida para uma tomada de decisão, que poderá ser até o cancelamento da cirurgia. As observações, justificativas e não conformidades deverão ser registradas no verso do checklist de cirurgia segura e no prontuário.
- O check list de cirurgia segura pode ser conduzido por qualquer profissional membro da equipe. E preferencialmente realizado pela enfermeira ou técnico de enfermagem.
- O check list preenchido deverá ser arquivado no prontuário, com as assinaturas da enfermeira, técnico de enfermagem (circulante), cirurgião e anestesiológico
- O preenchimento do check list de cirurgia segura não substitui a obrigatoriedade do registro no prontuário das avaliações e intervenções realizadas.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL

CIRURGIA SEGURA	CÓDIGO: PO.NQSP.002	REVISÃO: 00
		PÁGINA 4/5

5.1

5.2 RECURSOS / MATERIAIS UTILIZADOS:

Computador

Programa SMPEP

Check list cirurgia segura

Caneta

6. REFERÊNCIAS

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. ANVISA. FIOCRUZ. Portaria N° 2.095 de 24 de setembro de 2013. Aprova os Protocolos Básicos de Segurança do Paciente. Anexo 3. Protocolo de Cirurgia Segura. Brasília, 2013.

Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Pós-anestésica e Centro de Material e Esterilização (SOBECC). Diretrizes de Práticas em Enfermagem Cirúrgica e Processamento de Produtos para Saúde. 7 ed. São Paulo: SOBECC; 2017. p 215-16.

7. CONTROLE DE REGISTRO

Não aplicável.

8. HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES

Revisão	Elaborado/revisado por	Data	Histórico de alteração	Aprovado por	Data
00	Luciana A. Bontempo/ Gabrielle Schettini/ Farias Lailla	02/05/2023	Elaboração de documento	Júlia Moscovits e Tatiane Florentino	16/05/2023

Elaborado por:

Aprovador por:

Nome

Cargo

Nome

Cargo

9. ANEXO

PROCEDIMENTO OPERACIONAL		
CIRURGIA SEGURA	CÓDIGO: PO.NQSP.002	REVISÃO: 00
		PÁGINA 5/5

Não se aplica.