



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 2ª REGIÃO**

Autarquia Federal: Lei 6.684, de 03 de setembro de 1979 - Decreto nº 88.439, de 28 de junho de 1983

Jurisdição Resolução do CFBM nº 238, de 11 de abril de 2014 - PE, BA, AL, SE, RN, CE, PI, MA e PB

**CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

**Nº CRT/0428/2023**

**Nº de Inscrição da Empresa no CRBM-2:**

2018/1601-J

**Validade:**

31/03/2024

**Razão Social:**

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE

**Nome Fantasia:**

**Tipo de Estabelecimento:**

EMPRESA FILANTRÓPICA

**Natureza de Atividade:**

Laboratórios Clínicos

**Endereço Completo:**

AV. PROF. MAGALHÃES NETO, Nº 1856 - PITUBA - SALVADOR - BA - CEP: 41810-012

**CNPJ:**

11.344.038/0001-06

**Dados do(a) Responsável Técnico(a) Biomédico(a):**

Dr.(a) MAXELLE MARTINS TEIXEIRA

**Nº de Inscrição do(a) Biomédico(a) no CRBM-2:**

4571

**Tipo de Responsabilidade:**

RESPONSÁVEL TÉCNICO(A) TITULAR

| <b>Dia(s) da Semana:</b> | <b>Horário Início:</b> | <b>Horário Fim:</b> |
|--------------------------|------------------------|---------------------|
| Segunda-feira            | 08:00                  | 17:30               |
| Terça-feira              | 08:00                  | 17:30               |
| Quarta-feira             | 08:00                  | 17:30               |
| Quinta-feira             | 08:00                  | 17:30               |
| Sexta-feira              | 08:00                  | 17:30               |

**\* Este Certificado só terá validade com a descrição do(s) dia(s) e horário(s) de expediente do(s) Responsável(is) Técnico(s).**

Recife, 30 de março de 2023.

Dr. Djair de Lima Ferreira Júnior  
Presidente do CRBM 2ª Região



A autoria, a autenticidade e a integridade dos documentos e da assinatura foram obtidas por meio de assinatura eletrônica avançada, admitida pela Lei n.º 14.063/2020 e regulamentada pelo Decreto n.º 10.543/2020. A autenticidade deste pode ser conferida no QR CODE ao lado ou link abaixo. Em caso de dúvida acesse nossos canais de atendimento.

<https://crbm-02.implanta.net.br/servicosOnline/Publico/ValidarDocumentos/>

Chave de autenticidade: **5b61747b-cefe-4359-ac8c-bec34eb27a47**