

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL****ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA OCULAR****CÓDIGO**  
**PO.PED.006****Revisão 00**  
**Página 1/3****1. OBJETIVO**

Padronizar a administração de medicamentos via ocular de forma efetiva e segura.

**2. RESPONSABILIDADES**

**2.1 Elaboração e revisão:** Enf<sup>a</sup> Yan Duarte, Enf<sup>a</sup> Tatiane Florentino, Enf<sup>a</sup> Julia Moscovits, Dr. Murilo Marques.

**2.2 Execução:** Todos os profissionais de enfermagem envolvidos nos processos assistenciais dos serviços pediátricos geridos pelo INTS.

**3. DEFINIÇÕES**

**INTS** – Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde.

**4. PUBLICO ALVO**

Pacientes pediátricos atendidos pelo INTS.

**5. PROCEDIMENTO****5.1. MATERIAL NECESSÁRIO**

- Bandeja
- Rótulo de identificação de medicamentos multidoses
- Gaze
- Medicamento prescrito (colírio ou pomada)
- Álcool a 70%
- Luvas de procedimento

**5.2. PROCEDIMENTO A SER REALIZADO**

- Conferir a prescrição médica;

## PROCEDIMENTO OPERACIONAL

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA OCULAR

CÓDIGO  
PO.PED.006Revisão 00  
Página 2/3

- Realizar a higienização das mãos, conforme protocolo da instituição;
- Realizar a desinfecção da bandeja com álcool a 70% e reunir o material a ser utilizado na bandeja;
- Conferir os onze certos: paciente certo, medicamento certo, dose certa, hora certa, via certa, registro certo, diluição certa se necessário, riscos aos profissionais e riscos ao paciente abordagem certa, forma farmacêutica certa, monitoramento certo;
- Fazer o rótulo de identificação do medicamento com: nome, dose, horário, via de administração, paciente, data de abertura;
- Colocar a identificação no medicamento;
- Levar a bandeja até o leito do paciente e colocá-la na mesa de cabeceira;
- Se apresentar explicar o procedimento ao paciente e/ou acompanhante de forma compreensível e adequada a idade;
- Conferir o rótulo com os dados do paciente (pulseira de identificação e placa beira leito);
- Calçar luvas de procedimento;
- Posicionar o paciente de forma que o pescoço fique em leve hiperextensão;
- Solicitar que o paciente olhe para cima e depositar o medicamento no saco conjuntival;
- Solicitar que o paciente feche os olhos suavemente e movimente o globo ocular com as pálpebras cerradas e com o pescoço ainda em hiperextensão.
- Limpar os olhos com gaze do canto interno para o externo (não pode ter secreção);
- Recolher o material utilizado, deixando o leito do paciente em ordem;
- Lavar a bandeja com água e sabão, secar com papel toalha ou higienizá-la com álcool a 70%.
- Realizar a higienização das mãos, conforme o protocolo da instituição.
- Checar o horário da administração do medicamento na prescrição médica;
- Realizar anotação de enfermagem, em caso de intercorrências.

**5.3. OBSERVAÇÕES:**

## PROCEDIMENTO OPERACIONAL

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA OCULAR	CÓDIGO	Revisão 00
	PO.PED.006	Página 3/3

- Não colocar a medicação diretamente na córnea;
- Pomadas são aplicadas depositando uma fina camada no saco conjuntival do canto interno para o externo, seguindo as indicações descritas acima.
- Checar o medicamento após a sua administração e se não foi administrado circular o horário e anotar o motivo;
- Se o medicamento for dado fora do horário prescrito, solicitar ao enfermeiro o reaprazamento, checar o novo horário de administração e anotar o motivo;
- Registrar qualquer tipo de reação que o paciente possa ter após receber a medicação e comunicar ao enfermeiro responsável e/ou médico.

**6.DOCUMENTOS COMPLEMENTARES / REFERÊNCIAS**

BARE, B.G, SUDDARTH, D.S. Brunner –**Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica**. 12ª Ed. Rio de Janeiro; Guanabara Koogan, 2011.

KOCH. R.M. et Al. **Técnicas básicas de enfermagem**. 22ª edição. Curitiba: Século XXI Livros, 2004.

**7.CONTROLE DE REGISTRO**

Não aplicável

**8.HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES**

Revisão	Elaborado/ revisor por	Data	Histórico das alterações	Aprovado por	Data
00	Tatiane Florentino	15/08/2022	Emissão	Yan Duarte	22/08/2022